




1. Ваша хирургическая специализация?



2. Используете ли Вы пластику местными тканями?




3. Соблюдаете ли Вы правило пластики всей области рубца, а не только грыжевых ворот?



4. Применяете ли Вы лапароскопическую герниопластику?




5. Какую методику протезирующей пластики Вы считаете методом выбора?



6. Кто использует методику Ramirez?



7. Считаете ли Вы правильным утверждение, что методика INLAY при послеоперационных грыжах должна быть вытеснена методикой типа Ramirez?



8. Применяете ли Вы методику IPOM?




9. Какие виды анестезии при пластике брюшной стенки Вы предпочитаете?



10. Какой способ послеоперационного обезболивания Вы предпочитаете?




11. Какой классификацией послеоперационных грыж Вы пользуетесь в практической работе?



12. Каков Ваш подход к одномоментной коррекции сопутствующих хирургических заболеваний органов брюшной полости при герниопластике?



13. Какие протезы предпочитаете у больных с послеоперационными грыжами?



Результаты анонимного тестирования

Название теста :
test

Дата теста :
01.11.2011 16:18:07

1. Ваша хирургическая специализация?

Варианты ответов	"Вес" ответа	Терминалов	%
1. Общая хирургия	0	43	90 %
2. Амбулаторная хирургия	0	2	4 %
3. Герниология	0	3	6 %
4.	0	0	0 %
5.	0	0	0 %
6.	0	0	0 %

2. Используете ли Вы пластику местными тканями?

Варианты ответов	"Вес" ответа	Терминалов	%
1. Нет	0	8	17 %
2. По показаниям	0	38	79 %
3. Всегда использую	0	2	4 %
4.	0	0	0 %
5.	0	0	0 %
6.	0	0	0 %

3. Соблюдаете ли Вы правило пластики всей области рубца, а не только грыжевых ворот?

Варианты ответов	"Вес" ответа	Терминалов	%
1. Да	0	33	60 %
2. Нет	0	2	4 %
3. Не всегда	0	20	36 %
4.	0	0	0 %
5.	0	0	0 %
6.	0	0	0 %

4. Применяете ли Вы лапароскопическую герниопластику?

Варианты ответов	"Вес" ответа	Терминалов	%
1. Нет	0	30	61 %
2. Планируем внедрять	0	8	16 %
3. Применяем по показаниям	0	7	14 %
4. Считаем методом выбора	0	4	8 %
5.	0	0	0 %
6.	0	0	0 %

5. Какую методику протезирующей пластики Вы считаете методом выбора?

Варианты ответов	"Вес" ответа	Терминалов	%
1. ONLAY	0	11	20 %
2. SUBLAY	0	40	73 %
3. По В.И.Белоконову	0	3	5 %
4. Другие	0	1	2 %
5.	0	0	0 %
6.	0	0	0 %

6. Кто использует методику Ramirez?

Варианты ответов	"Вес" ответа	Терминалов	%
1. Не используем	0	21	40 %
2. Не используем, но собираемся	0	13	25 %
3. Опыт < 10 операций	0	14	26 %
4. Опыт < 50 операций	0	4	8 %
5. Опыт > 50 операций	0	1	2 %
6.	0	0	0 %

7. Считаете ли Вы правильным утверждение, что методика INLAY при послеоперационных грыжах должна быть вытеснена методикой типа Ramirez?

Варианты ответов	"Вес" ответа	Терминалов	%
1. Правильно	0	14	26 %
2. Не правильно	0	39	74 %
3.	0	0	0 %
4.	0	0	0 %
5.	0	0	0 %
6.	0	0	0 %

8. Применяете ли Вы методику IPOM?

Варианты ответов	"Вес" ответа	Терминалов	%
1. Не применяем	0	33	58 %
2. Применяем по показаниям	0	24	42 %
3.	0	0	0 %
4.	0	0	0 %
5.	0	0	0 %
6.	0	0	0 %

9. Какие виды анестезии при пластике брюшной стенки Вы предпочитаете?

Варианты ответов	"Вес" ответа	Терминалов	%
------------------	--------------	------------	---

1. Всегда сбалансированная анестезия с ИВЛ	0	17	32 %
2. Всегда спинальная и анестезия	0	2	4 %
3. Чаще сбалансированная анестезия с ИВЛ	0	19	36 %
4. Чаще спинальная и эпидуральная анестезия	0	15	28 %
5.	0	0	0 %
6.	0	0	0 %

10. Какой способ послеоперационного обезбоживания Вы предпочитаете?

Варианты ответов	"Вес" ответа	Терминалов	%
1. Продленная ЭА	0	22	37 %
2. Анальгетики внутримышечно	0	37	63 %
3.	0	0	0 %
4.	0	0	0 %
5.	0	0	0 %
6.	0	0	0 %

11. Какой классификацией послеоперационных грыж Вы пользуетесь в практической работе?

Варианты ответов	"Вес" ответа	Терминалов	%
1. SWR	0	28	50 %
2. Тоскина-Жебровского	0	24	43 %
3. Прочие	0	4	7 %
4.	0	0	0 %
5.	0	0	0 %
6.	0	0	0 %

12. Каков Ваш подход к одномоментной коррекции сопутствующих хирургических заболеваний органов брюшной полости при герниопластике?

Варианты ответов	"Вес" ответа	Терминалов	%
1. Всегда стремимся к одномоментным операциям	0	36	77 %
2. Одномоментно выполняем только абдоминопластику	0	4	9 %
3. Разделяем лечение на этапы	0	7	15 %
4.	0	0	0 %
5.	0	0	0 %
6.	0	0	0 %

13. Какие протезы предпочитаете у больных с послеоперационными грыжами?

Варианты ответов	"Вес" ответа	Терминалов	%
1. Полипропиленовые	0	32	53 %
2. Композитные	0	10	17 %

3.	Иные	0	3	5 %
4.	В зависимости от ситуации	0	15	25 %
5.		0	0	0 %
6.		0	0	0 %